



## CERNIERA A FRIZIONE UNIDIREZIONALE - COPPIA COSTANTE 9 NM / SET

## 72-7-4251

- Cerniera dinamometrica in alluminio.
- Frizione in una sola direzione: consente la movimentazione della porta senza attrito nella direzione opposta.
- Testato oltre 30.000 cicli.
- La coppia è costante nella direzione della coppia.
- Venduti in coppia (sinistra/destra).
- Ideale per prevenire urti alla porta e/o sicurezza.
- Momento di coppia (per set): 9 Nm
- La coppia iniziale può variare dal -20% al +40%.
- Non adatto per ambienti soggetti a vibrazioni.
- La coppia sarà influenzata dalla temperatura.
- Non lubrificare.
- Solo per uso interno.
- Corpo in alluminio, albero in acciaio inossidabile, manicotto e coperchio in poliacetale (POM).

| A         | 77.5 mm                                      |
|-----------|--|
| Nota      | coppia in senso antiorario venduti in coppia |
| Materiale | alluminio                                    |
| Peso (g)  | 270 g  |
| Coppia    | 9 N.m / set N.m                              |
| В         | 60 mm  |
| С         | 16 mm  |
| D         | 21   |
| Finitura  | anodizzato                                   |

